

# El tratamiento total contra Psila

## Completo

La única endoterapia que puede realizar un tratamiento combinado.

## Duradero

Sólo una aplicación cubre toda la campaña.

## Eficaz

El tratamiento que suma el efecto de los fitosanitarios.

## Rápido

Nueva formulación de absorción total en minutos.



## Síntomas y Daños

- Hojas punteadas, con tonalidades pálidas, cloróticas o de coloraciones vivas (anaranjadas, rojas).
- Deformaciones importantes a nivel de hojas e incluso en brotes (pliegues, agallas, tumoraciones).
- Defoliación parcial del árbol pudiendo llegar a ser total en caso de ataques graves.
- Presencia de secreciones algodonosas en la copa y enrollamiento de hojas jóvenes (ej. Ficus).
- Secreción de melaza, principal problema para los coches y pavimentos de las ciudades, que suele provocar la aparición del hongo Negrilla.



## Agente



Homóptero que ataca a múltiples especies ornamentales como Ficus, Eucalipto, Tipuana, Laurel, Acacia o Cerceis entre otros.

Las psilas tienen piezas bucales del tipo picador-chupador, que utilizan para alimentarse de los tejidos del xilema y/o floema de las plantas. Son una especie de fácil propagación: los adultos tienen dos pares de alas voladoras, con las que pueden cubrir largas distancias.

En primavera efectúan la puesta principalmente en los brotes, donde desarrollan la mayoría de su actividad vital. Es capaz de desarrollar diversas generaciones sucesivas a lo largo de primavera y verano (hasta 5).

En algunas especies, las ninfas desarrollan formaciones sedosas, a modo de filamentos algodonosos, o bien forman una especie de espuma, cera o concha, donde se protegen.

**La inyección al tronco es el tratamiento más rápido, eficaz y duradero contra la Psila**

## Tratamientos

La mejor estrategia de aplicación contra la Psila es la del tratamiento preventivo o al inicio de los primeros síntomas de la plaga.

En caso de realizarse el tratamiento curativo, ya con secreciones algodonosas en el árbol, se recomienda realizar un lavado foliar de la copa que elimine el impacto estético de las "telarañas"

**SÓLO EL TRATAMIENTO COMBINADO ASEGURA UNA TOTAL EFICACIA CONTRA ESTA PLAGA  
1 APLICACIÓN (Marzo a Agosto)**

Tipo Tratamiento	Producto	Dosis caldo	Dosis aplicación por olmo
Inyección al tronco a baja presión	Acetamiprid + Abamectina	3 grs/Ynject + 3,5 ml/Ynject	1 inyección cada 20 cms alrededor del tronco

El calendario de aplicaciones es orientativo. Cualquier protocolo en campo es responsabilidad del Asesor Fitosanitario que firme el Documento de Asesoramiento y el Plan de Trabajo conforme al RD 1311 / 2012.

